

**Alfred Brückner**

— Fabrik —

photographischer

Apparate

**Rabenau** — bei —  
Dresden



**Alfred Brückner**

Fabrik photographischer Apparate

**Rabenau**

(Bezirk Dresden)

Nur das wirklich Beste  
und Solideste zu liefern

mit mein Dringlichstem Befehl an: Infolgedessen finden meine  
Erzeugnisse allgemein in in- und Auslande überaus gütliche  
Aufnahme und lebende Anerkennung.

Angewandt durch diese Erträge wird es mein Bestreben  
sein fortwährend sein, meine Apparate weiterzubilden zu gestalten,  
so daß meine eingetragene Schutzmarke



Jedem die Gewähr für eine vorzügliche Warenqualität wird.

Bahnhof (Bf.) Dresden, Mitte 1906.

*Alfred Brückner*  
Fabrik photographischer Apparate.

## Reise-Kamera „Paris“ Modell II



Fig. 1

### Ausstattung:

Diese Kamera ist gewöhnlich wie Modell I von sehr ansehnlichem Nachbauricht, sehr geliebt, gefähig und hat auch in Bezug dieser Eigenschaften, besitzt aber weiteren Vorzug: — Messingfront und Schließe. — sowie Zierornat.

#### Preise mit 2 Doppel-Kassetten.

Größe in	Stärke in	Gewicht in lbs.	Preis ohne Kassetten in	Preis mit beiden Kassetten in
9x12	30	1,000	24.—	2,60
10x12	30	1,000	28.—	3,20
12x18	44	1,500	38.—	4,20
18x24	55	2,000	48.—	5,20

Die Kamera kann mit Wunsch mit jedem beliebigen Objektiv in Originalpreisen geliefert werden.

Wenden die Kamera mit Nachbauricht gewöhnlich, so erhöht sich der Preis um 10%.

## Reise-Kamera „Paris“ Modell III



Fig. 2

### Ausstattung:

Diese Kamera ist genau wie Modell II gewöhnlich und hat dieselbe Konstruktion, besitzt jedoch außerdem bewegliches Verstellrohr, welches die Fernsichtbarkeit bedeutend erweitert wird.


#### Preise mit 1 Doppel-Kassette:

Größe in	Stärke in	Gewicht in lbs.	Preis ohne Kassette in	Preis mit Kassette in
10x12	30	1,000	22.—	4,20

Die Kamera kann mit Wunsch mit jedem beliebigen Objektiv in Originalpreisen geliefert werden.

Wenden die Kamera mit Nachbauricht gewöhnlich, so erhöht sich der Preis um 10%.

## Reise-Kamera „Union“ Modell I



### Ausstattung:

Diese Kamera ist qualitativ konstantes und wird von sehr ausdauerndem Hellblechblech gefertigt, sehr leicht, beidseitig haltbar mit Lederriemen, doppelte Halterung mit verstellbarem Stativfuß, verstellbarem Verschlusshebel, Triebmechanismus für Hoch- und Quer-Aufnahmen, Sonnenblende und 2 Objektive (eines doppelt verstellbar). Außerdem ist die Kamera mit selbsttätigen Messinggehäuse und Kasten und Lederbeutel versehen, so daß sie ein elegantes Accessoire ist.

Preise mit 2 Doppel-Kassetten:

Größe mm	Reinige mm	Gravur in mm	Preis ohne Stativ %	Preis mit Stativ %
12x18	44	2,00	45,—	6,00
18x24	55	2,50	65,—	8,25

Die Kamera kann auf Wunsch mit jedem beliebigen Objektiv an Objektivtrieb geliefert werden.

## Reise-Kamera „Union“ Modell II



### Ausstattung:

Diese Kamera besitzt genau dieselbe Ausstattung und Ausführung wie Modell I, ist aber von einem Metallgehäuse gefertigt und kostbarer aussehend.

Preise mit 1 Doppel-Kassette:

Größe mm	Reinige mm	Gravur in mm	Preis ohne Stativ %	Preis mit Stativ %
12x18	50	1,00	45,—	5,—
12x18	44	1,00	50,—	5,50
18x24	55	2,00	65,—	7,50

Die Kamera kann auf Wunsch mit jedem beliebigen Objektiv an Objektivtrieb geliefert werden.

# Reise-Kamera „Union“ Modell III



Fig. 4.

### Ausstattung:

Diese Kamera III genau wie Modell II ausgestattet und von selbstem Halogenstrahl, Vorblende gelöst, getriebl. Verschl. über absteigend. Verschl., die eingetragene Montageschraube am Linsenboden lösen und außen und ein Kasten, zwei Zahnstangen, zwei doppelt große Klappenblätter. Die Kammer und der Mechanismus versehen.

### Preise ohne Objektiv:

Größe	Stärke	Preis	mit 1. Klasse Objektiv	mit 2. Klasse Objektiv	mit 3. Klasse Objektiv	mit 4. Klasse Objektiv
cm	mm	in Mk.	in	in	in	in
12x18	45	2,000	65—	77,50	7—	12—
14x21	55	3,100	95—	94—	9—	16—
24x36	75	6,000	130—	130—	12—	20—
36x48	95	10,000	210—	220—	16—	25—
48x60	115	16,000	—	260—	—	35—

In Größe 36x48 und 48x60 cm werden die Apparate mit Sammelobjektive besetzt geliefert.

Die Kameras können auf Wunsch mit jedem beliebigen Objektiv an Originaloptiken geliefert werden.

# Reise-Kamera „Gloria“

### Ein Meisterwerk.

- Die kleinste
- und leichteste
- ausstehende
- Stativ-Kamera.



Fig. 5. Dimensionen: 12x18 cm, 24x36 cm.

### Ausstattung:

Die Kamera ist eine voll ausgearbeitete, überaus präzise Selbstverschl. Apparatur mit bester Halogenstrahl-Linsen-Lichtführung. Der Objektive sind die neuesten Modelle mit bester optischer Arbeit. Mechanisch vollkommen einbaufähig, leicht und sehr genau, das mit jeder Seite in zwei Stufen verstellbar. Die Objektive sind bester und bester Qualität, sehr empfindlich. Die Belichtung ist schnell und jede Kleinverstellung möglich. Gleichzeitige Wiedergabe der Bilder ist möglich. Die Kamera ist in jeder Hinsicht ein Meisterwerk der Technik. Die Kamera ist in jeder Hinsicht ein Meisterwerk der Technik. Die Kamera ist in jeder Hinsicht ein Meisterwerk der Technik.

### Preis der Kamera mit 3 II. geliehenem Selbstverschl.-Doppel-Objektiv:

Größe	Stärke	Preis	Preis des Objektivs	Preis des Apparates
cm	mm	in Mk.	in	in
12x18	45	1,000	65—	3,500
14x21	55	1,500	95—	2,000



Auf Wunsch können die Kameras mit jedem beliebigen Objektiv an Originaloptiken geliefert werden.



Dimensionen: 12x18 cm, 24x36 cm.

## Reise-Kamera „Gloria“

mit Platte 12x18 cm  
mit deutscher Ausrüstung



Fig. 11  
Hauptmaß 21 1/2 x 12 1/2 x 4 cm

### Ausstattung:

Diese Kamera ist im Prinzip und Ausstattung die wesentlich verbesserte „Cicla“-Kamera gleich, aber optisch besser ausgestattet. Sie besitzt eine deutsche Ausrüstung von 60 cm Länge. In dieser sind diese Kamera insbesondere, abnehmbar auch wohl mit in jeder Richtung abwärts bis unten, die Teilnehmungen für Aufnahmen mit hochsensiblen und hochsensiblen Objektiven. . . . .

Preis incl. 3 Nachweiser mit Montzylinder:

Größe cm	Ausg. cm	Preis in Mk.	Preis in Mk.	Preis incl. Kamera in Mk.
12x18	60	1,200	84—	12—

## Reise-Kamera „Montblanc“

mit Platte 12x18 cm



Fig. 12  
Hauptmaß 21 1/2 x 12 1/2 x 4 cm

Fig. 13  
Hauptmaß 21 1/2 x 12 1/2 x 4 cm

### Ausstattung:

Kamera „Montblanc“ ist von Makrogeometrie her gebaut. Die Montzylinder sind von Neudat, gut verstellbar. Die gesamte Konstruktion entspricht vollkommen mit dem besten bekannten Bauwerk, mit hochsensiblen Objektiven. Die deutsche Ausrüstung besteht aus 70 cm lang. Die Kamera ist als Vorrichtung für 20. Das Objektiv ist in sechs Zonen unterteilt und ist abnehmbar auch abwärts verstellbar. Kamera „Montblanc“ ist sehr stabil, weil in jeder Lage abwärts bis auf den Boden. Das ist die an der Kamera befindlichen Dreieckelchen eingeteilt und. Kamera „Montblanc“ ist die Universalkamera für alle Vorrichtungen für Photographie, die Fortschritte in der Höhe der Platte abwärts bis auf den Boden abwärts bis auf den Boden. Die gesamte ist mit Hochgeometrie gebaut. . . . .

Preis der Kamera mit deutscher Ausrüstung und 3 Nachweiser mit Montzylinder, zur Dreieckelchen passenden Maß:

Größe cm	Ausg. cm	Preis in Mk.	Preis in Mk.	Preis incl. Kamera in Mk.
12x18	70	2,200	125—	12—

# Schüler-Apparat

ist 11 cm hoch  
hauptsächlich für Schüler und Anfänger geeignet.



Fig. 11.

Modell I ohne Verschluss. Modell II mit Verschluss.

## Einrichtung:

Dieser Apparat ist aus sehr massenhaftem Metallblech gefertigt, aus poliert, besitzt Kalkschalen mit Lederriemen, verstellbarem Verschluss, Belichtungszeit für Hoch- und Querbelichtungen, und wird mit 1 Stück Metall-Doppel-Kassette geliefert.

Modell II ist außerdem mit einem sehr kleinen, anpassbaren, prismatischen Sucher versehen, der beliebig in verschiedenen Richtungen einstellbar ist.

### Preis mit 1 Doppel-Kassette:

Modell I ohne Objektiv	RM. 11.25
Modell I mit Schwenkobjektiv, mit Brennpunkttrieb	15.00
Modell I mit perspektivischem Objektiv, mit Brennpunkttrieb	16.25
Modell II ohne Objektiv	13.00
Modell II mit Schwenkobjektiv, mit Brennpunkttrieb	17.25
Modell II mit perspektivischem Objektiv, mit Brennpunkttrieb	18.50

Dopp.-Kassette à RM. 1.00

# Amateur-Apparat „Saxonia“



Fig. 12.

## Einrichtung:

Dieser Apparat ist aus sehr massenhaftem Metallblech gefertigt, aus poliert, besitzt drehbare, bewegliche Kalkschalen mit Lederriemen, hoch und tief verstellbarem Objektivtrieb. Das Objektivtrieb ist drehbar einstellbar. Dem Apparat gehört eine schwarz-mattierte Doppel-Kassette.

Apparat 11x12 cm hat abschaltbare Verschluss, während Apparat 12x18 cm mit anpassbarem Verschluss versehen ist.

### Preis mit 1 Kassette:

„Saxonia“ 8x12 cm ohne Objektiv	RM. 12.00
„Saxonia“ 8x12 cm mit Schwenkobjektiv, mit Brennpunkttrieb	13.25
„Saxonia“ 8x12 cm mit perspektivischem Objektiv, mit Brennpunkttrieb	15.00
„Saxonia“ 12x12 cm ohne Objektiv	16.00
„Saxonia“ 12x12 cm mit Schwenkobjektiv, mit Brennpunkttrieb	17.25
„Saxonia“ 12x18 cm mit perspektivischem Objektiv, mit Brennpunkttrieb	18.50

Dopp.-Kassette 8x12 cm RM. 2.00, 12x18 cm RM. 2.75

Der Apparat kann mit Wasser- oder mit Doppeltem Zinnblech geliefert werden und richtet sich in diesem Falle der Preis bei 8x12 cm auf RM. 1.50 und bei 12x18 cm auf RM. 2.00.

## Tageslicht-Vergrößerungs-Apparat „Apoll“

Modell I für Vergrößerungen 9x12 auf 18x24 cm  
Modell II für Vergrößerungen 6x9 auf 18x24 cm



Fig. 10.

Mit einem Kalksa-Brennrohr! Leicht! Einfach, praktischer  
Konstruktions!

Mit einem Spiegel lassen sich auf isolierten Wänden, auch ohne Spiegel  
auf gewöhnlicher Papier, Vergrößerungen herstellen, und zwar mit  
Apoll I von 9x12 auf 30x36, 9x12 auf 18x24 cm.  
Apoll II von 6x9 auf 12x18 und 18x24 cm und von 9x12 auf 18x24 cm.

Jeder Apparat wird ohne große Umrüstungskosten hergestellt.

Preis für eine Negativplatte für Platten 9x9 und 12x18 cm  
Modell I Mk. 12.— Modell II Mk. 12.—

## Schnell-Kopier-Apparat „Graf Brückner“

Der Schnell-Kopier-Apparat „Graf Brückner“ ist der beste Photokopier-  
apparat, welcher gleichzeitig auch als  
Kopier- und Zeichenapparat dienen kann, und  
dieser von einem Negativ eine Anzahl  
Abdrücke zu machen ist, wenn  
bevorzogen. Der Apparat ist in zwei  
Größen für Kopieren von einem auf  
einmaligen Abdruck hergestellt. Die  
Abdrücke sind durch Apparat in der  
Hauptebene und gleichzeitig  
gleichzeitig mit dem Papier  
hergestellt, so, in beiden Richtungen. Wenn man einen sehr geringen  
Druck von  
geringeren, kleinen Kopien. Die Zeichnung ist, in beiden Richtungen  
kann hergestellt sein, positiv, negativ, oder gleichzeitig. Der  
Apparat ist also für alle Fälle anpassbar. Zudem ist der Preis dieses Schnell-  
Kopier-Apparates außerordentlich gering.



Fig. 11

Der Schnell-Kopier-Apparat „Graf Brückner“ ist der beste Photokopier-  
apparat, welcher gleichzeitig auch als  
Kopier- und Zeichenapparat dienen kann, und  
dieser von einem Negativ eine Anzahl  
Abdrücke zu machen ist, wenn  
bevorzogen. Der Apparat ist in zwei  
Größen für Kopieren von einem auf  
einmaligen Abdruck hergestellt. Die  
Abdrücke sind durch Apparat in der  
Hauptebene und gleichzeitig  
gleichzeitig mit dem Papier  
hergestellt, so, in beiden Richtungen. Wenn man einen sehr geringen  
Druck von  
geringeren, kleinen Kopien. Die Zeichnung ist, in beiden Richtungen  
kann hergestellt sein, positiv, negativ, oder gleichzeitig. Der  
Apparat ist also für alle Fälle anpassbar. Zudem ist der Preis dieses Schnell-  
Kopier-Apparates außerordentlich gering.

### Preise:

Der Schnell-Kopier-Apparat „Graf Brückner“ kostet für Modell  
I für die Größe 12x18 und Vergrößerungen von 12x18 auf 24x36  
Mk. 30.—  
Modell II für die Größe 9x12 und Vergrößerungen von 9x12 auf 18x24  
Mk. 20.—  
Modell III für die Größe 6x9 und Vergrößerungen von 6x9 auf 12x18  
Mk. 15.—  
Zusätzlich eine Einrichtung für elektrische Lichtquelle und drei  
Platten Linsen mit Schutzkapseln Mk. 50.—  
Modell I für die Größe 12x18 und Vergrößerungen von 12x18 auf 24x36  
Mk. 30.—  
Modell II für die Größe 9x12 und Vergrößerungen von 9x12 auf 18x24  
Mk. 20.—  
Modell III für die Größe 6x9 und Vergrößerungen von 6x9 auf 12x18  
Mk. 15.—

Der Preis für eine Platte 12x18 beträgt mit der Platte von je 10 Mark.

Bei Bestellung sollte man genau angeben in welcher Größe der  
Apparat gewünscht wird, es werden Zeichnungen der Apparat  
geschickt sein.



# Rouleau-Verschluß

mit verstellbarer Schützvorrichtung für quadratische und  
konische Reise-Kameras.



Dieser Verschluß kann zu jeder quadratischen Reise-Kamera  
passend gemacht werden und ist hierzu die Einwirkung der Kamera  
erforderlich.

Preis der Kamera 12+14 Mk. . . . . 54. 88.—  
" " " 18+24 " . . . . . 68.—



Meine Fabrikate wurden auf  
allen beschickten Ausstellungen  
patentiert.